

## **REACTIE RIJKSWATERSTAAT**

Rijkswaterstaat reageert inhoudelijk niet op personele kwesties/geschillen op de werkvloer.

Over het proces kan het volgende worden meegedeeld:

Rijkswaterstaat heeft begin vorig jaar onderzoek laten uitvoeren naar spanningen op de werkvloer van de Brandaris. De uitkomst van het onderzoek was aanleiding om de heer Bas Eenhoorn, (waarnemend burgemeester Amstelveen) te vragen om een aanvullend advies uit te brengen.

Eenhoorn stelde vast dat er veel verschillende beelden bestaan over de feiten met betrekking tot de spanningen op de Brandaris. Hij deed daarom de aanbeveling de feiten door een onafhankelijke commissie te laten vaststellen en wegen.

Deze onafhankelijke onderzoekscommissie is begin januari aan de slag gegaan en bestaat uit drie zeer ervaren en deskundige onderzoekers op het gebied van omgangsvormen op de werkvloer. Voorzitter is de heer mr. S.B. (Sam) Boelens. De andere leden (een psycholoog/seksuoloog en een jurist) zijn onderzoekers van het bureau Bezemer Kuiper & Schubad.

De heer Boelens is een expert op het gebied van onderzoek naar geschillen op de werkvloer. Hij is extern voorzitter van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden van het ministerie van IenW en van de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van het ministerie van IenW. Ook is hij voorzitter van de commissie personele aangelegenheden van de Algemene Rekenkamer.

Rijkswaterstaat is een grote organisatie met meer dan achtduizend werknemers. Wij streven naar een werkcultuur waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Als dat wel het geval is, heeft iedereen de mogelijkheid (veilig) misstanden aan te kaarten.

Elk onderdeel van Rijkswaterstaat heeft een integriteitscoördinator. Ook is er een netwerk van meer dan 40 vertrouwenspersonen, verspreid over het hele land, waar collega's – naast hun leidinggevenden- terecht kunnen als ze worden gepest of een conflict hebben. Voor het hele ministerie is er daarnaast nog een onafhankelijke klachtencommissie ongewenste omgangsvormen, waar een klacht kan worden ingediend.