



Stichting Valkenburg Events
t.a.v. Gemeente Valkenburg
Strucht 77
6305 AG SCHIN OP GEUL



Valkenburg, 3 november 2017

6 NOV 2017

Betreft: Kerstmarkt Fluweelengrot.
Uw nummer: -
Behandeld door: Ellen Meessen

Ons nummer: 099425112.
Telefoonnummer: 14 043.

Geachte mevrouw Ploeger-Keulen,

U heeft een verzoek ingediend voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul (verder: Apv). Dit verzoek heb ik ontvangen op 25 juli 2017. Ik heb uw verzoek getoetst aan de in de Apv opgenomen toetsingscriteria. Op basis daarvan heb ik besloten om onder de navolgende voorwaarden een vergunning te verlenen voor:

Gegevens evenement

Evenement : Kerstmarkt Fluweelengrot
Categorie evenement : B - evenement
Datum kerstmarkt Fluweelengrot : van 17 november 2017 t/m 23 december 2017
Tijdstippen kerstmarkt Fluweelengrot : op zondag t/m donderdag van 10:00 uur tot 19:00 uur
op vrijdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 20:00 uur
op zaterdag 23 december 2017 is sprake van een
afwijkende openingstijd nl. van 10:00 uur tot 18:00 uur

Locatie kerstmarkt Fluweelengrot : Daalhemerweg 27 te Valkenburg
Opbouw kerstmarkt Fluweelengrot : vanaf 7 november 2017
Afbouw kerstmarkt Fluweelengrot : op 23 december 2017 vanaf 18:00 uur

Wijzigingen

Wijzigingen betreffende de kerstmarkt Fluweelengrot dienen altijd doorgegeven te worden aan het team vergunningen via het e-mailadres info@valkenburg.nl of via het telefoonnummer 14 043. Het is mogelijk dat de (gewijzigde) aanvraag opnieuw getoetst moet worden en dat er wijzigingen in de vergunning moeten worden aangebracht.

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de goede gang van zaken is de heer. die tijdens de opbouw de kerstmarkt en de afbouw telefonisch bereikbaar zijn via het telefoonnummer.

Toegestaan aantal personen

Het aantal personen dat maximaal tegelijk in de Fluweelengrot kan worden toegelaten is bepaald op 1.035.

Onder het aantal personen vallen bezoekers, standhouders, personeel en personen die deelnemen aan andere activiteiten binnen de grot (tenzij er op geen enkel moment doorkruising plaatsvindt met het marktterrein. Ook niet tijdens een calamiteit).

Stadhuis:
Telefoon: 14 043
Fax: 043 - 60 15 825
Internet: <http://www.valkenburg.nl>

Bezoekersadres:
Park Dersaborg
Gemeendestraat 1
6301 HC Valkenburg

Postadres:
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Bank Nederlandse Gemeenten
IBAN nr NL02 BNG1 0285 0046 17
BIC: BNGHNL3G
KvK nr. 14 12 17 21
BTW nr. NL001910250B01

Het door de brandweer geadviseerde aantal toe te laten personen van 866 is niet overgenomen omdat uw organisatie in 2015 al is teruggegaan van 1.035 bezoekers naar 1.035 personen, hetgeen al een flinke daling van het aantal gelijktijdig aanwezige personen tijdens de kerstmarkt in de Fluweelengrot tot gevolg heeft.

Fluweelengrot en grotpleintje

Voor bezoekers moet het duidelijk zijn dat men bij het betreden van het grotpleintje en bij binnenkomst van de Fluweelengrot een evenemententerrein betreedt. Het grotpleintje dient te worden afgebakend. De huisregels van uw organisatie moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers.

In het kader van crowdcontrol en crowdmanagement moet een objectieve telling van bezoekers in de Fluweelengrot plaatsvinden via een geautomatiseerd controlesysteem/methodieksysteem. De tellingen moeten op verzoek van de gemeente ter beschikking worden gesteld.

De afsluiting van de Fluweelengrot en eventueel het grotpleintje, voor bezoekers dient onmiddellijk via de aanwezige communicatiemiddelen bekend te worden gemaakt. Potentiële bezoekers worden op deze manier in een vroeg stadium geïnformeerd over de onmogelijkheid om de Fluweelengrot en eventueel het grotpleintje te kunnen betreden.

Uw organisatie dient te zorgen voor camerabewaking op en rondom de Fluweelengrot in het kader van crowdmanagement en/of ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het aantal en de locatie van de camera's wordt afgestemd met de politie.

Opstellen Fluweelengrot en grotpleintje

Voor de kerstmarkt Fluweelengrot worden diverse opstellen (marktkramen in de Fluweelengrot, cateringhuisjes, wegneembare afzetting op het grotpleintje e.d.) geplaatst, zie bijlage 1 voor de inrichtingstekening van de kerstmarkt in de Fluweelengrot.

De opstellen moeten van een deugdelijke constructie zijn en mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor omstanders.

Marktterrein

De gemeente en/of brandweer zullen controles uitvoeren op de aanwezigheid van brandblusmiddelen en het (gescheiden) inzamelen en verwijderen van de verpakkingsmaterialen van de door de standplaatshouders verkochte producten.

Indien er op wapens gelijkende voorwerpen (messen, speren e.d.) te koop worden aangeboden, dan moeten deze deugdelijk aan de achter- of zijwand of aan de stand worden bevestigd.

Opbouw

Tijdens de opbouw van de opstellen is het voor onbevoegden verboden de grot te betreden. De organisatie dient zodanige maatregelen te treffen, dat het betreden van de grot zonder toestemming van de organisatie niet mogelijk is.

Tijdens de op- en afbouw dienen voldoende BHV-ers aanwezig te zijn.

Objecten op het grotpleintje

Het grotpleintje dient te worden ingericht conform bijgevoegde tekening, zie bijlage 2.

De te plaatsen objecten op het grotpleintje moeten zodanig worden opgesteld dat de in- en uitgang van de Fluweelengrot en de ingang van het grotpleintje geheel vrij blijven. Dit geldt ook als zich bijv. klanten voor de cateringhuisjes bevinden.

De objecten (cateringhuisjes, wegneembare afzetting e.d.) op het grotpleintje moeten in ieder geval zodanig worden ingericht, dat vluchtwegen optimaal benut kunnen worden en dat eventueel hulpdiensten zonder hindernissen de ingang van het grotpleintje en de ingang van de Fluweelengrot kunnen bereiken.

Constructie en brandveiligheid opstallen

Door de gemeente en de brandweer zullen deze opstallen op constructie en brandveiligheid worden gecontroleerd. Uw organisatie moet ook voortdurend de veiligheid monitoren en controleren. Wanneer zaken niet in orde zijn, wordt verwacht dat uw organisatie passende maatregelen neemt. Alle te plaatsen bouwwerken dienen te voldoen aan de geldende constructie- en veiligheidseisen conform Bouwbesluit en Arbowetgeving. Keuringsrapporten en certificaten dienen op de locatie aanwezig te zijn en op verzoek van gemeentelijke of andere controleurs onmiddellijk ter inzage en controle te worden gegeven. De opstallen mogen pas in gebruik worden genomen nadat zij door zowel de gemeente als de brandweer zijn goedgekeurd.

Organisatoren kerststad

De organisatoren van evenementen tijdens de kerstperiode in het centrum van Valkenburg dienen met elkaar in verbinding te staan. Zeker in geval van calamiteiten kan dit belangrijk zijn om e.e.a. met elkaar af te stemmen.

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Voor de kerstmarkt Fluweelengrot is door de organisatie in overleg met de hulpdiensten en de gemeente een veiligheidsplan (incl. ontruimingsplan) opgesteld. Het veiligheidsplan maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning, zie bijlage 3.

Ontruimingstijd

De brandweer heeft een advies uitgebracht over de te hanteren ontruimingstijd en deze is gesteld op maximaal 3,5 minuten.

Uit onderzoek is echter gebleken dat de ontruimingstijd van 3,5 minuut op dit moment niet haalbaar is. Daarom heb ik het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna te noemen: IFV) ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar geschikte oplossingen hiervoor. Het IFV brengt naar verwachting in februari 2018 hierover advies uit.

Nooduitgang Ruïne

De brandweer heeft een advies uitgebracht over de nooduitgang richting de Ruïne. De vluchtroute naar de ruïne is te smal om als nooduitgang te dienen. Daarom heb ik het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna te noemen: IFV) ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar geschikte oplossingen hiervoor. Het IFV brengt naar verwachting in februari 2018 hierover advies uit.

Evenals voorgaande jaren kan voor de editie van de Kerstmarkt 2017 deze nooduitgang gebruikt worden.

Beveiliging

Uw organisatie dient op het evenemententerrein minimaal 11 beveiligers in te zetten.

Uiteraard moeten deze personen bevoegd zijn hun werkzaamheden als beveiligers uit te oefenen en als zodanig herkenbaar zijn. Beveiligers dienen minimaal in het bezit te zijn van het diploma niveau 2, event security officer. Het beveiligingsbedrijf is in het bezit van een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op de grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De naam van dit bedrijf, alsmede het erkenningsnummer dient ten minste 2 weken voor aanvang van het evenement bekend gemaakt te worden aan de politie Eenheid Limburg, team Korpscheftaken.

Een van de voornaamste taken van de beveiliging is - naast hun normale opdracht - het voorkomen van een overvol evenemententerrein. De beveiligers moeten onderling kunnen communiceren en dienen maatregelen te nemen als het evenemententerrein vol dreigt te raken (max. 1.035 personen).

Brandveiligheid

Door de brandweer Zuid-Limburg is op 2 november 2017 een advies uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen ten behoeve van de brandveiligheid van de kerstmarkt Fluweelengrot.

Extra aandacht voor de volgende voorwaarde:

In paragraaf 3.4.15 van het Veiligheidsplan wordt onder andere gesproken over twintig houten afvalbakken met bijbehorende deksel. Dit dienen echter vlamdovende prullenbakken te zijn.

De voorwaarden ten behoeve van de brandveiligheid zijn als bijlage 4 bij deze vergunning gevoegd en maken dus onderdeel uit van de vergunning.

Geneeskundige inzet

Door de GGD Zuid-Limburg Afdeling GHOR is op 27 september 2017 een advies uitgebracht met betrekking tot de geneeskundige inzet tijdens de kerstmarkt Fluweelengrot. Dit advies is als bijlage 5 bij deze vergunning gevoegd en maakt dus onderdeel uit van de vergunning.

Calamiteitenroute

De Daalhemerweg maakt deel uit van de calamiteitenroute. Deze mag niet geblokkeerd worden anders dan door hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen

In het kader van Kerststad 2017 is door Traffic Support een Verkeer- en Vervoersplan opgesteld. Voor de verkeersmaatregelen op de Cauberg en Daalhemerweg wordt verwezen naar bijgevoegd kaartfragment, zie bijlage 6 (de kaart is enkel illustratief en niet tot in detail uitgewerkt. De werkelijke situatie m.b.t. exacte plaatsing van de rijbaanscheiding kan daarom iets afwijken).

Verkeersmaatregelen tijdens de op- en afbouw

Uw organisatie moet zorgen voor een veilig verloop van het op- en afbouwen van de kerstmarkt Fluweelengrot. Bij de op- en de afbouw van de kerstmarkt Fluweelengrot moet de rijbaan van de Daalhemerweg ter hoogte van de Fluweelengrot voor de helft worden afgezet door middel van plaatsing van rood-witte afzethekken met bord D02 en er dienen gecertificeerde verkeersregelaars ingezet te worden (zie bijlage 7, de kaart is enkel illustratief en niet tot in detail uitgewerkt. De werkelijke situatie m.b.t. exacte plaatsing van de rijbaanscheiding kan daarom iets afwijken).

Wachtende bezoekers op het trottoir

De organisator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bewaken van de orde en veiligheid op en rond de Fluweelengrot. De kerstmarkt in de Fluweelengrot, het verkeer en de wachtende bezoekers beïnvloeden elkaar onderling (zij zijn namelijk het gevolg van het evenement). Daardoor dienen zij zo veel mogelijk in onderlinge samenhang te worden beschouwd.

Vanwege een maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de grotten aanwezig mag zijn ontstaat er op de drukke dagen een wachtrij langs de Daalhemerweg. Omdat de breedte van de stoep langs deze wegen beperkt is, is het noodzakelijk om bezoekers meer (wacht)ruimte te bieden.

Verkeersremmende en inrijbeperkende maatregelen Traffic Support Events

Gedurende Kerststad worden er permanente barrières geplaatst. Hiermee wordt een goede en veilige scheiding gecreëerd tussen de wachtende bezoekers en het overige verkeer. Door de genoemde maatregel is het noodzakelijk om een gedeelte van de Daalhemerweg een eenrichtingsweg te maken voor de periode dat de barrières zijn geplaatst.

Naast de barrières worden er roadblocks geplaatst op de Daalhemerweg voor de Fluweelengrot. Deze maatregel zorgt er voor dat de snelheid van verkeer komende vanuit de richting Sibbe, wordt verlaagd. Daarnaast wordt hiermee de veiligheid van de wachtende bezoekers gewaarborgd. Op het gedeelte van de Daalhemerweg dat is ingesteld als eenrichtingsweg worden tijdelijke verkeersdrempels neergelegd om de snelheid van verkeer dat langs de barrières rijdt, laag te houden.

Uw organisatie moet erop toezien dat uw wachtende bezoekers geen gebruik maken van de (actieve) rijbaan.

Parkeren

Alle woningen en bedrijven moeten op de normale manier bereikbaar blijven. Uw organisatie moet erop toezien dat niet wordt geparkeerd voor of op inritten naar woningen en bedrijven in de onmiddellijke omgeving van de Fluweelengrot (Daalhemerweg 30 t/m 50). Bij problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 043.

De gemeente stelt 6 gratis parkeerplaatsen beschikbaar aan de Daalhemerweg (zie bijlage 8) gedurende de periode van de kerstmarkt. Het is niet de bedoeling dat uw organisatie de parkeerplaatsen gaat gebruiken om bijvoorbeeld personeel te laten parkeren. De parkeerruimte tijdens Kerststad is schaars, belemmering in het aantal parkeerplaatsen moet voorkomen worden. Voor de overige door u benodigde parkeerplaatsen voor bijv. personeel moet u een betaalde vergunning aanvragen bij Parkeerservice P1. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.bereikbaarvalkenburg.nl.

De rotswand ter plaatse moet beschermd worden door middel van afbakening door bouwhekken.

Geluid in de Fluweelengrot

Door middel van een geluidsinstallatie zal tijdens de openingstijden van de kerstmarkt in de Fluweelengrot mechanische achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht.

Rekening houdende met het beleidsstandpunt is op de betreffende locatie een geluidsniveau mogelijk van maximaal 70 dB(A) op 3 m. afstand van de geluidsboxen.

De organisatie dient er voor te zorgen dat woningen niet zullen worden aangestraald. Eventuele luidsprekers ten behoeve van de ingang naar de Kasteelruïne dienen op voldoende afstand worden geplaatst.

Voor het geluid vanuit de inrichting moet voldaan worden aan de voorschriften van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim).

Afval

Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op een zodanige wijze gebeuren, dat geen afval kan worden verspreid op en in de omgeving van de plaats waar het evenement wordt gehouden. Afvalstoffen mogen niet op en in de omgeving van de plaats waar het evenement wordt gehouden, worden verbrand, gestort of begraven. Bovendien mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.

De tijdens het evenement vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld bewaard en afgevoerd.

Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- Papier en karton;
- Glas;
- GFT-afval;
- Groenafval;
- Metalen (inclusief blik en aluminium);
- Hout;
- Polyetheen c.q. polyethyleen (o.a. landbouwfolie).

Hiervan mag worden afgeweken als er onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegde gezag.

De eindverantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de omgeving van de kerstmarkt berust bij uw organisatie. Het schoonhouden van de omgeving is niet alleen een belangrijk visitekaartje voor uw organisatie maar ook voor de gemeente.

Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de kerstbomen. Deze mogen niet bij de gebruikelijke inzamelronde worden aangeboden.

De eindverantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de omgeving van de kerstmarkt (Fluweelengrot en grotpleintje) berust bij uw organisatie. Ik vraag dan ook zeer nadrukkelijk uw aandacht voor dit aspect en adviseer u via regelmatige controles en schoonmaakacties de omgeving schoon te maken en te houden van zwerfvuil. Het schoonhouden van de omgeving is niet alleen een belangrijk visitekaartje voor uw organisatie maar ook voor de gemeente.

Catering in de Fluweelengrot en het grotpleintje

Tijdens de kerstmarkt is eten en drank verkrijgbaar in de Fluweelengrot en op het grotpleintje.

Gebruik van gasflessen

Gasflessen mogen tussentijds niet gewisseld worden. Gasflessen mogen alleen voor opening en na sluiting van de kerstmarkt gewisseld worden.

Alcoholische dranken in de Fluweelengrot

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken in de Fluweelengrot is gebonden aan een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing is apart verleend en op naam gesteld van de heer J.P.G. Vranken.

De heer Vranken is leidinggevende en verantwoordelijk voor de horeca in de Fluweelengrot. Hij dient persoonlijk aanwezig te zijn. Het spreekt vanzelf dat de overige voorwaarden in bijgevoegde ontheffing (bijlage 9) moeten worden nageleefd.

De horeca-activiteiten in de Fluweelengrot moeten worden afgebouwd:

- op zondag t/m donderdag vanaf 18:30 uur;
- op vrijdag t/m zaterdag vanaf 19 :30 uur;
- op zaterdag 23 december 2017 vanaf 17:30 uur.

Een half uur na bovenstaande afbouwtijden moeten alle verkoopactiviteiten worden gestaakt.

NIX18

Uw organisatie moet toezien op de regels aangaande het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. D.w.z. dat geen verstrekking van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag plaatsvinden. Uw organisatie moet uw medewerkers belast met de uitgifte van alcoholische dranken duidelijk instrueren over NIX18. Dit kan door het actief controleren van leeftijden bijv. door het vragen van een legitimatiebewijs. Ook moet men alert zijn op doorgifte van alcoholhoudende drank of bestellen van alcoholhoudende drank door personen ouder dan 18 jaar ten behoeve van personen jonger dan 18 jaar.

Alcoholpercentage

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken in de grot te hebben met een alcoholpercentage van 36% of meer. Dit omdat er bij een alcoholpercentage van 36% en meer sprake is van brandgevaarlijke stoffen.

Versieringen

Versieringen aan bomen, verkeerspalen, lantaarnpalen e.d. in de vorm van kerstboomtakken moeten op een zodanige wijze worden aangebracht, dat zij het voetgangersverkeer (waaronder rolstoelgebruikers en kinderwagens) niet hinderen en geen gevaar opleveren. Deze versieringen moeten bovendien op een zodanige hoogte worden aangebracht, dat niemand zich hieraan kan verwonden. Bedoelde versieringen mogen pas enkele dagen voor de openingsdag van de kerstmarkt worden aangebracht.

Voor wat betreft het bevestigen van materialen aan bijvoorbeeld lichtmasten merken wij op, dat hiervoor beschermend materiaal gebruikt moet worden. Lichtmasten mogen niet beschadigd worden. Uiteraard mag geen stroom worden afgetapt van de lichtmasten.

Communicatie met de buurt

De organisatie dient ervoor te zorgen dat omwonenden en bedrijven in de Daalhemerweg *uiterlijk 8 november 2017* in kennis worden gesteld van de kerstmarkt, waarbij o.a. een naam en telefoonnummer van een lid van de organisatie dient te worden vermeld waarbij klachten kunnen worden ingediend.

Indien eventueel ingediende klachten gegrond zijn (te harde muziek o.i.d.) dan zorgt deze persoon ervoor dat maatregelen genomen worden om de klachten op te heffen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Busmaatschappij Arriva

Arriva dient geïnformeerd te worden omdat een deel van de bezoekers van de kerstmarkt Fluweelengrot met het openbaar vervoer komt. Doordat Arriva door uw organisatie in kennis wordt gesteld van het evenement kunnen zij bijv. besluiten om meer personeel in te zetten. Daarnaast kan het zo zijn dat de bus route die over de Cauberg gaat hinder kan ondervinden van uw bezoekers die met de auto komen. Als veel bezoekers met de auto komen kunnen er verkeersopstoppingen ontstaan waardoor de buslijn vertraging kan krijgen.

Uw organisatie dient dus de heer Vincent Meijer van Busmaatschappij Arriva te informeren over het plaatsvinden van de kerstmarkt in de Fluweelengrot, zodat deze met mogelijke vertragingen en routewijzigingen rekening kan houden. De heer Meijer is bereikbaar via het e-mailadres infra.limburg@arriva.nl.

Elektriciteit

De uitvoering van een elektrische installatie, het aanbrengen van veiligheidsaandringen en dergelijke dient te geschieden overeenkomstig NEN 1010.

Elektriciteitskabels, slangen en dergelijke moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking kan komen, dan wel erover kan struikelen.

In geval van kabelstoring is het noodzakelijk dat Essent Netwerk B.V. te allen tijde (ook tijdens voorstellingen) de 50.000 Volt-hoogspanningskabels kan bereiken.

Essent Netwerk B.V. is, zowel tijdens als na voornoemde activiteiten, niet aansprakelijk voor ongemakken, schade, hinder of andere lasten welke door de aanwezigheid van de 50.000 Volt-hoogspanningskabels zijn of kunnen ontstaan. In alle gevallen waarbij schade wordt toegebracht aan Essentkabels, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden gedaan bij Essent Netwerk B.V., telefonisch bereikbaar onder nummer 0800-9009.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Op basis van artikel 2.42 van de Apv is het verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

- een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding, aan te plakken of op andere wijze aan te brengen;
- met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.

Eventuele overige benodigde vergunningen, vrijstellingen, toestemmingen e.d.

Het verlenen van deze vergunning betekent niet dat ook een gunstige beslissing wordt genomen ten behoeve van eventuele andere benodigde vergunningen, vrijstellingen of toestemmingen. Bovendien blijven civielrechtelijke rechten en verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek onaangetast.

Aansprakelijkheid

Redelijkerwijs dienen de mogelijke maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden als gevolg van de kerstmarkt in de Fluweelengrot schade lijden.

De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen welke tijdens een eventuele uitruk door hulpverleningsvoertuigen worden aangericht aan alles wat door u op het grotepleintje en in de Fluweelengrot is geplaatst.

Algemeen

U bent verplicht om alle aanwijzingen die - door ambtenaren van de gemeente en/of medewerkers van de Brandweer of Politie- worden gegeven in het belang van de openbare orde, de volksgezondheid, de veiligheid of ter handhaving van de bepalingen van de vergunningsvoorwaarden, onmiddellijk en strikt op te volgen.

Deze vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op eerste vordering van een ambtenaar van de gemeente, Brandweer en de politie-eenheid Limburg te worden getoond.

De vergunning wordt verleend van 17 november 2017 t/m 23 december 2017, behoudens tussentijdse opzegging.

Ik behoud mij altijd het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken of aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden, zonder dat u enigerlei recht op schadevergoeding of compensatie kan doen gelden.

Ook ben ik bevoegd, indien de openbare orde en veiligheid en/of de bescherming van het woon- en leefklimaat dit nodig acht, die bevelen te geven die in het belang van de openbare orde noodzakelijk zijn.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften, plannen e.d. verbonden. Deze dienen allemaal te worden nageleefd. Daarnaast gelden voor vergunninghouder ook verplichtingen die voortvloeien uit andere wet- en regelgeving.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden - op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht - binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (= verzenddatum) daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- a. de naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden) en
- d. de gronden van het bezwaar (motivering).

Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Voor meer informatie over de bezwarenclausule verwijzen wij u naar onze website: www.valkenburg.nl.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn van 6 weken ook een bezwaarschrift indient of heeft ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening te treffen moet gericht worden aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.


U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit besluit? Neem dan contact op met het team vergunningen via het telefoonnummer 14043.

Ik wens u een geslaagd evenement onder goede weersomstandigheden toe.

Met vriendelijke groet,



dr. J.J. Schrijen,
burgemeester

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
	Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B100 Versie: 01-04-2014

PROJECT	: Kerstmarkt Fluweelengrot
Adres	: Plenkertstraat 4
Postcode	: 6301 GM
Plaats	: Valkenburg
Omschrijving	:
Contactpersoon	:
Telefoon/E-mail	:

GEMEENTE - PROVINCIE - RUD	
Aanvrager	: Gemeente Valkenburg
Uw kenmerk	:
Datum kenmerk	: 21-09-2017
Contactpersoon	:
Telefoon/E-mail	:


Registratienr. : 2017.3043.0097
- RISK -

Ons advies : Akkoord
: Akkoord onder voorwaarden
: Niet akkoord

Kwaliteitscontrole: ia
Controle door :

Behandeld door :
Telefoon/E-mail :

Ondertekening :

Ondertekening : 

Verzenddatum : 02-11-2017

We hebben van de gemeente Valkenburg aan de Geul een verzoek ontvangen m.b.t. advisering van het evenement Kerstmarkt Fluweelengrot. Op dit evenement is in 2015 een advies afgegeven. Hierin werden diverse voorwaarden/ aandachtspunten aangegeven. Diverse onderdelen zijn destijds in overleg niet uitgevoerd en uitgesteld.

Door nieuwe ontwikkelingen rondom de grotten heeft er op 28 maart 2017 een gesprek plaats gevonden tussen de Commandant van Brandweer Zuid-Limburg en de Burgemeester van gemeente Valkenburg aan de Geul. Naar aanleiding van dit gesprek wordt wederom uitstel verleend aan de uitvoering van fase 2 (bouwkundige en installatietechnische voorzieningen).

In het aangeleverde Veiligheidsplan staat de route richting de ruïne benoemd als vluchtgang. De vluchtroute naar de ruïne is te smal om als nooduitgang te dienen. Dit hebben we reeds op 09-11-2016 ook in het advies over het Veiligheidsplan van vorig jaar benoemd.

In paragraaf 3.4.15 van het Veiligheidsplan wordt onder andere gesproken over twintig houten afvalbakken met bijbehorende deksel. Dit dienen echter vlamdovende prullenbakken te zijn.

In de afgelopen jaren zijn er stands geweest die parfum verkochten. Dit is van oudsher zo gegroeid. Ons advies is om hier een sterfhuisconstructie van te maken. Zo wordt de hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen beperkt.

Tot slot wijzen wij er op dat in 2016 ambtelijk gesproken is over de communicatiemiddelen voor de hulpdiensten in de grot. De brandweer maakt landelijk gebruik van het C2000-communicatiesysteem. Om met dit gangbare systeem in de gemeentegrot te kunnen communiceren, zou de grot aangewezen moeten worden als Special Coverage Location (SCL) met bijbehorende voorzieningen. Om tijdens een incident toch onderling te kunnen communiceren is er in het verleden gekozen voor een alternatieve oplossing in de vorm van het ter beschikking stellen van een 8-tal analoge portofoons aan de brandweer. Dit is een oplossing die afwijkt van de standaardprocedures en -werkwijzen die de brandweer toepast tijdens een incident en heeft niet onze voorkeur. In de toekomst dient opnieuw bekeken te worden of het nog wenselijk is om af te wijken van onze standaard werkwijzen, aangezien dit extra risico's oplevert voor het brandweerpersoneel. Voor dit onderwerp is eveneens aandacht gevraagd binnen het project "grotten" van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B100	-

Ten tijde van het evenement zijn de 'Voorschriften Algemeen' en 'Voorschriften Inrichting' van toepassing. De 'Voorschriften Kookdoeleinden en Verwarming' zijn uitsluitend van toepassing buiten de grot. Daarnaast zijn tevens de volgende aanvullende voorzieningen geëist:

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

1. **Het voorschrijven van extra brand- en veiligheidswachten / beveiligers**

Per zone (9 stuks) dient permanent minimaal 1 brand- en veiligheidswacht respectievelijk beveiliger aanwezig te zijn om een tijdige alarmering te kunnen garanderen, het mogelijk blussen van een brand en zo nodig te assisteren bij de ontruiming. De brand- en veiligheidswacht c.q. beveiliger dient minimaal in het bezit te zijn van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, bestaande uit de modules Niet-spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming (conform NIBHV).

2. **Brandmeldinstallatie**

Conform vigerende wet- en regelgeving (bijlage 1 uit Bouwbesluit 2012) is een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking verplicht. Als gelijkwaardigheid kan gekozen worden voor een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking in relatie met de aanwezige brand- en veiligheidswachten respectievelijk beveiligers per zone. Er dient ter goedkeuring een Programma van Eisen voor deze installatie overlegd te worden.

3. **Ontruimingsalarminstallatie**

Conform vigerende wet- en regelgeving is een ontruimingsalarminstallatie type B verplicht. Geadviseerd wordt om te kiezen voor een type A installatie vanwege het gesproken woord. Er dient ter goedkeuring een Programma van Eisen voor deze installatie overlegd te worden.

4. **Het overleggen van een deugdelijk bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan**

Voor aanvang van de kerstmarkt in de Fluweelengrot dient een bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan te zijn opgesteld. In het bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan dient o.a. aangegeven te worden op welke wijze personen welke afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator veilig geëvacueerd kunnen worden, hoe communicatie intern plaatsvindt etc.

5. **Verbod open vuur**

Op of nabij de kramen is open vuur verboden. Op de kerstmarktroute geldt een algemeen rookverbod. De organisatie mag kaarsverlichting als sfeerverlichting aanbrengen mits deze kaarsen in deugdelijke lantaarns zijn aangebracht op een minimale hoogte van 2.50 meter. Gebruik van kaarsen in kramen is uitsluitend toegestaan indien voor de gehele kraam inclusief verkoopartikelen voldaan wordt aan de 'Voorschriften Inrichting' en na toestemming door brandweer en organisatie. Brandbare goederen dienen op minimaal 3 meter afstand geplaatst te worden.

6. **Het aanbrengen van extra blusmiddelen ter ondersteuning van het repressieve optreden**

Uitgangpunt is het aantal blusmiddelen zoals in de voorgaande jaren in de vergunning is opgenomen vermeerderd met 1 blustoestel per kraam.



	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B100	-

7. Noodverlichting

In de grot en in de directe omgeving van de nooduitgangen aan de buitenkant moeten lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, conform NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting.

In de vluchtroutes en boven de (nood)uitgangen dient een vluchtrouteaanduiding te worden aangebracht conform NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte (met de doorverwijzing naar NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens) én NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting (artikel 6.24 Bouwbesluit 2012).

8. Brandvertragende versiering

Ten aanzien van de brandproeven met de kerstbomen op 16 juli 2001 is het navolgende besloten:

Vanwege het hoge vochtgehalte is het niet noodzakelijk om de kerstbomen te impregneren.

De kerstbomen dienen ruim een week voor aanvang van de kerstmarkt in de grot te worden opgeslagen.

De kerstbomen dienen te worden opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter van een kraam of andere opstellingen van brandbare producten.

Rieten matten en andere zeer brandbare producten welke geen vocht opnemen, en als decoratie of voor andere doeleinden worden gebruikt, mogen niet worden toegepast.

Elke dag vóór openstelling van de kerstmarkt dienen alle verpakkingsmaterialen zoals karton, papier en kunststof (plastic draagtassen en plastic bouwzeilen) te worden verwijderd dan wel te zijn opgeborgen in een metalen kist bij de kraam.

Alleen onbrandbare plafondversieringen mogen worden gebruikt.

Voor de inrichting en aankleding van de grot tijdens de kerstmarkt mogen geen producten worden toegepast die bij brand giftige gassen en dampen afgeven.

Bij twijfel of versiering brandvertragend is uitgevoerd, kan door de gebruiker zelf de proef op de som worden genomen. Dit dient altijd in de buitenlucht plaats te vinden. Voor een correcte testwijze zie 'Voorschriften Inrichting'.

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B100	

9. Vuurbelasting / gevaarlijke stoffen

Om een snelle branduitbreiding te voorkomen is het van belang dat de vuurlast in de grot zo laag mogelijk wordt gehouden. Om die reden mag de standhouder uitsluitend de dagvoorraad in de grot aanwezig hebben. De standhouder dient aan te tonen dat de aanwezige opslag uitsluitend dagvoorraad is. Verkoop van gevaarlijke stoffen en van brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen die vallen onder de EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008 is niet toegestaan. Verpakkingen met de volgende etikettering zijn niet toegestaan:



Ontvlambaar



Explosief



Oxiderend



Irriterend, sensibiliserend, schadelijk



Corrosief



Giftig



Gevaarlijk voor het aquatisch milieu



Gassen onder druk



Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

10. Koken, Bakken en Braden

In de grot mag niet worden gebakken of gebraden tenzij op of in elektrische toestellen. Etenswaaren moeten in zogenaamde 'hot pots' of magnetrons (warm water of hete lucht) verwarmd en/of warm gehouden worden. Bij het gebruik van gelbranders of gelijkwaardig is permanent toezicht noodzakelijk.

Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen uitsluitend met behulp van elektrische energie is toegestaan indien:

- er in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
- het verbruikstoestel KEMA/CE goedgekeurd is;
- het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld, zodanig dat omvallen of stoten niet mogelijk is.

Bij elke bakkraam dient een klein blusmiddel van minimaal 5 kg respectievelijk 6 liter blusstof aanwezig te zijn. De kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar, op het gebruik afgestemd, en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Dit blusmiddel moet gekeurd zijn en van een geldig keurmerk zijn voorzien.

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B100	

11. Communicatiemiddelen t.b.v. hulpverleningsdiensten

Ten behoeve van calamiteiten in de grot moeten ten alle tijden minimaal 4 portofoons met opgeladen accu's aanwezig zijn in de regiekamer bij de ingang van de Fluweelengrot en zodanig herkenbaar zijn dat deze alleen voor de hulpdiensten gebruikt mogen worden.

Daarnaast zullen t.b.v. bestrijding van een incident binnen een tijdsbestek van 8 minuten na melding incident 8 extra portofoons aanwezig moeten zijn bij de ingang Fluweelengrot.

12. Cameratoezicht

Er dient permanent toezicht gehouden te worden op het gangenstelsel. Het toezicht via camera's dient ter ondersteuning van de interne organisatie en vormt geen vervanging voor de benodigde beveiligers. Bij uitval van de monitoren en of de camera's, of een deel daarvan, dienen alle aanwezigen de grot te verlaten.

13. Toegangscontrolesysteem

Middels een toegangscontrolesysteem dient er op toegezien te worden dat het maximaal toegestane aantal aanwezige personen niet overschreden wordt. Het toegangscontrolesysteem mag geen belemmering vormen bij de ontvluchting.

14. Maximum aantal personen

Het maximum aantal personen welke op basis de doorstroomcapaciteit gelijktijdig in de grot aanwezig mogen zijn bedraagt 866 personen. Dit betreft het totaal van de bezoekers, standhouders en overige aanwezige personen in de grot. Wij adviseren om middels een simulatieberekening aan te tonen dat deze personen bij een ontruiming daadwerkelijk binnen 3,5 minuten de grot hebben kunnen verlaten.

15. Rookverspreiding

Ter voorkoming van ongecontroleerde rookverspreiding dient onderzocht te worden waar verbindingen zijn met het overige gedeelte van het gangenstelsel aanwezig zijn. Waar nodig dienen in het gangenstelsel de vereiste rookwerende scheidingsen aangebracht te worden. Als voorbeeld is ter hoogte van de zones Golf en Foxtrot een gedeelte van de route zodanig dat de vluchtroutes niet gescheiden zijn, dit dient alsnog te gebeuren.

16. Rookcompartimentering

Voor de trappen van de vluchtwegen dient een rookvrije zone gecreëerd te worden omdat de loopsnelheid halveert en hierdoor voor de trappen opvangcapaciteit benodigd is. Met behulp van simulatieberekeningen (bijvoorbeeld Simulex) kan de benodigde opvangcapaciteit berekend worden. Door het doorrekenen van de ontruiming kan bepaald worden welke zones op welke nooduitgang aangewezen zijn.

Met deze maatregelen zal voldaan worden aan de uitgangspunten als beschreven in het Bouwbesluit en de brandbeveiligingsconcepten voor wat betreft brandveiligheid van de aanwezige personen.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Beleid Brandweer	
Brandweer Vrijheidsgereguleto Zuid-Umburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B300	

1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN

1.1 ORGANISATIE

- 1.1.1 De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar van de brandweer of politie te worden getoond. De met controle belaste functionarissen van de gemeente, brandweer en politie moeten altijd worden toegelaten tot de inrichting. De aanwijzingen die, in verband met de (brand)veiligheid, door deze functionarissen worden gegeven moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.1.2 Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorschriften is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan op last van de (Hoofd) Officier van Dienst van de brandweer eventueel in samenspraak met de burgemeester, het gebruik worden verboden dan wel onmiddellijk worden beëindigd.
- 1.1.3 De organisatie dient tijdens het evenement telefonisch bereikbaar te zijn. Hiertoe dient, voor zover niet geregeld op het aanvraagformulier, 5 dagen voor aanvang van het evenement de personalia van de voor deze activiteit verantwoordelijke persoon evenals het telefoonnummer van de organisatie aan de brandweer te worden bekendgemaakt.

1.2 VRIJHOUDEN TERREINGEDEELTEN

- 1.2.1 Op het bij het evenement behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gelegen dat bij brand het oprijden en opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
- 1.2.2 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.37 Bouwbesluit moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route aan onderstaande eisen voldoen:
- een breedte van ten minste 4,50 meter;
 - een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
 - een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,20 meter, en
 - een doeltreffende afwatering.
- 1.2.3 Elk tijdelijk bouwwerk (tent, stand, (markt)kraam, podium e.d.) moet zodanig worden geplaatst dat:
- alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te bereiken;
 - de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten rondom een straal van 0,75 meter worden vrijgehouden en dienen te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn;
 - tussen de achterzijde van een stand, (markt)kramen, podiums e.d. en de achterliggende bebouwing moet een strook van minimaal 1 meter breed worden vrijgehouden.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden:	
		1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Beleid Brandweer	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B300	

1.3 **GEBRUIK**

- 1.3.1 Het materiaal van de tent/overkapping moet minimaal voldoen aan het gestelde in de NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten.
- 1.3.2 Het bouwwerk of terrein moet uiterlijk 3 uur voor de aanvang van de controle gereed zijn.
- 1.3.3 Indien tijdens de controle de constructie en/of brandveiligheidsvoorschriften niet akkoord bevonden worden, mag de tijdelijke inrichting niet in gebruik worden genomen.
- 1.3.4 Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgangen mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn; tussen de opstellingsblokken van tafels en stoelen moeten gangpaden, welke gelijk zijn aan de breedte van de (nood)uitgangen, aanwezig zijn die rechtstreeks naar de (nood)uitgangen leiden.
- 1.3.5 Bij de aanwezigheid van rolstoelen of bedden ten behoeve van gehandicapten of zieken, moeten de (nood)uitgangen geschikt zijn om deze met rolstoelen of bedden te passeren; personen in rolstoelen en bedden moeten vergezeld zijn van één of meerdere begeleiders.
- 1.3.6 Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn afgedekt of afgeplakt, dat niemand daarmee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen.
- 1.3.7 De aanleg en uitbreiding van de elektrische installatie moet geschieden in overeenstemming met NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
- 1.3.8 Indien zich tijdens de voorbereiding van het evenement of tijdens het evenement technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor de (brand)veiligheid, moet dit direct gemeld worden aan de contactpersoon van de brandweer zoals vermeld in de aanhef van het advies brandveiligheid.

1.4 **AFVAL**

- 1.4.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.
- 1.4.2 De aanwezige afvalbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal zijn vervaardigd.

 Brandweer Veiligheidsregio Zuld-Limburg	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Beleid Brandweer	
	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B303	

4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

- 4.1 A. Aankleding in een ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding:
- a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
 - b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;
 - c. voldoet aan brandklasse B als bedoeld in NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag;
 - d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9 Bouwbesluit 2012 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, of
 - e. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Bij een toegankelijk object voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, indien de aankleding:
- zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
 - de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,50 meter is, en
 - niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
- B. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse B, als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, indien op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of in het materiaal een temperatuur kan optreden die hoger is dan 90°C, conform NEN 6061 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen.
- 4.2 Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, mag ter voorkoming van brand, de temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90°C.
- 4.3 In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.
- 4.4 In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn voldoende brandveilig.
- 4.5 Het gebruik van brandbare papieren slingers/netten, golfkarton, gekapt dennengroen, tempex, riet en het gebruik van (landbouw)plastic ed. zijn niet toegestaan.
- 4.6 Goederen, stoffen en andere voorwerpen mogen niet op zodanige wijze zijn aangebracht of opgesteld, dat zij:
- het bereiken van een uitgang en/of vluchtroute belemmeren;
 - de beweging van een deur belemmeren;
 - veiligheidsaanduidingen, blusmiddelen en de nood- of transparantverlichting onzichtbaar of onbereikbaar maken.
- 4.7 In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen, zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden:	
	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Beleid Brandweer	
Brandweer Vellighedsregio Zuid-Limburg		Code: B303	

- 4.8 De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
- voor elke persoon zonder zitplaats moet minimaal 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar zijn;
 - indien de inventaris niet kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, moet voor ieder persoon met een zitplaats minimaal 0,30 m² beschikbaar zijn;
 - indien de inventaris wel kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, moet voor ieder persoon met zitplaats minimaal 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar zijn.
- Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de inventaris.
- 4.9 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van minimaal 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen op het elkaar dichtst naderende gedeelte van de rijen.
- 4.10 Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.
- 4.11 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:
- 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 0,60 meter is;
 - 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 0,60 meter is;
 - 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 1,10 meter is.
- 4.12 Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte moeten minimaal 1,10 meter breed zijn.
- 4.13 Doorlopend toezicht: Gedurende de tijd dat personen op het terrein aanwezig zijn, moet voor de naleving van de voorschriften een verantwoordelijk persoon oproepbaar zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien dat voor zover van toepassing:
- a. vluchtroutes en toegangswegen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - b. vluchtroutes en toegangswegen goed bereikbaar zijn;
 - c. blusmiddelen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - d. blusmiddelen goed bereikbaar en bedrijfs gereed zijn;
 - e. de vastgestelde gedragsregels worden nageleefd.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Vrijwillersorganisatie Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzli.nl	Code: B304	

5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING

5.1 KOKEN, BAKKEN EN BRADEN

- 5.1.1 Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van elektrische energie en/of gas is toegestaan indien:
- er in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
 - het verbruikstoestel KEMA/CE goedgekeurd is;
 - het frituurvet en spijsoolie alleen in thermisch beveiligde toestellen wordt gebruikt;
 - het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld, zodanig dat omvallen of stoten niet mogelijk is;
 - het verbruikstoestel op minimaal 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels, tentwanden e.d.) en belendende gebouwen opgesteld is;
 - het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen tot minimaal 10 cm buiten de toestellen onbrandbaar is, dan wel met een onbrandbaar materiaal bekleed is.
- 5.1.2 Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van vaste brandstof is verboden, tenzij hiervoor een aparte ontheffing is afgegeven door de gemeente.
- 5.1.3 Het gebruik van vloeibare brandstof (benzine, petrol, etc.) ten behoeve van kookdoeleinden is te allen tijde verboden.
- 5.1.4 Gasgestookte verbruikstoestellen ten behoeve van kookdoeleinden in een tent zijn alleen toegestaan mits de tent aan 3 zijden is geopend.
- 5.1.5 De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat, bijvoorbeeld door overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
- 5.1.6 De (mobiele) bakkraam, met een gasgestookte installatie moet zijn opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter vanaf elke bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing in zijn geheel deugdelijk gesloten is uitgevoerd.

5.2 MOBIELE BAKKRAAM ALGEMEEN

- 5.2.1 Aanwezig dient te zijn:
- een keuringsrapport ten bewijze dat de (LPG) dampgasinstallatie een jaarlijkse keuring heeft gehad;
 - een certificaat van de drukhouder ten bewijze dat deze conform de specificaties van de Europese richtlijn is gefabriceerd en gekeurd.
- 5.2.2 In elke mobiele bakkraam dient nabij de toegangsdeur een klein blusmiddel van minimaal 5 kg respectievelijk 6 liter blusstof aanwezig te zijn. De kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar, op het gebruik afgestemd, en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Dit blusmiddel moet gekeurd zijn en van een geldig keurmerk zijn voorzien conform NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOOR- SCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Vrijheidsgereguleerder Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B304	

- 5.2.3 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten, door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal, worden afgevoerd. Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bakdampen en/of verbrandingsgassen, mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam en geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal. De wand- of dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis.
- 5.2.4 Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200°C.
- 5.2.5 De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden opgevangen in en worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen aangebrachte afzuiginrichting, van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal, met een daarop aangesloten afvoerleiding welke reikt tot boven het dak van de wagen.

5.3 MOBIELE BAKKRAAM (LPG) INSTALLATIE

- 5.3.1 De (LPG) dampgasinstallatie voldoet aan de voorschriften van de NPR 2577 Mobiele verwarmingssystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen.
- 5.3.2 De drukhouders zijn voorzien van een CE-keurmerk van Lloyd's Register Nederland.
- 5.3.3 De drukhouders dienen, voor een correcte functie, volgens de aanwijzingen van de fabrikant te zijn gemonteerd. Het gebruik van drukhouders die voorheen zijn toegepast voor opslag van LPG voor tractiedoeleinden is niet toegestaan.
- 5.3.4 De drukhouders voor opslag van LPG moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten.
- 5.3.5 De in punt 5.3.4 bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat van minimaal 1 dm². Deze opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht. De ventilatieoppervlakte mag niet volledig of gedeeltelijk door een drukhouder of andere voorwerpen zijn afgesloten.
- 5.3.6 Toestellen, onderdelen, gebruiksvoorwerpen en aansluitingen die tijdens het rijden en bij het normaal gebruik de installatie kunnen beschadigen of ontsnappend gas kunnen ontsteken mogen niet in het compartiment van de drukhouder worden geplaatst of geïnstalleerd (bijvoorbeeld: accu's, niet geïsoleerde elektrische aansluitingen, enz.).

	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING	
		Beleid Brandweer	
Brandweer Vellighedsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B304	

5.4 VERBRUIKSTOESTELLEN/INSTALLATIES

- 5.4.1 Gasgebruik ten behoeve van kookdoeleinden in een tent is alleen toegestaan indien het voor het publiek toegankelijke gedeelte aan 3 zijden is geopend.
- 5.4.2 De (LPG) dampgasinstallatie van de bakkraam moet voldoen aan de voorschriften van de NPR 2577 Mobile verwarmingsystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdervoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen.
- 5.4.3 De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het verbruikstoestel en een afsluiter op de drukhouder/gasfles.
- 5.4.4 Elk verbruikstoestel bestemd voor kookdoeleinden moet boven het toestel een vrije ruimte van minimaal 1,30 meter hebben.
- 5.4.5 Drukhouders en tanks welke niet direct in gebruik zijn moeten als volgt worden opgesteld:
- deugdelijk;
 - buiten bereik van onbevoegden;
 - goed geventileerd;
 - beschermd tegen opwarming door zonnestraling;
 - op een afstand van minimaal 5 meter vanaf elke bebouwing;
 - voorzien van het opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".

5.5 GASLEIDINGEN EN APPENDAGES

- 5.5.1 Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
- voorzien zijn van een keurmerk;
 - zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden wordt voorkomen;
 - deugdelijk zijn;
 - niet ouder zijn dan 5 jaar (printdatum niet meegerekend);
- Opmerking: Er dient een gas slang toegepast te worden die voldoet aan de norm NEN-EN 559/NEN 5654 of een gas slang die aan beide normen voldoet (zie opdruk op de slang): NEN-EN 559/NEN-EN 1763-1 t/m 4 of NEN 5654.
- 5.5.2 Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
- 5.5.3 Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van vaste metalen leidingen, waarbij de laatste 1,50 meter uit goedgekeurd gasbestendige slang moet bestaan conform NEN-EN 1763.
- 5.5.4 Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet zijn beschermd tegen beschadiging (bijvoorbeeld door een brugconstructie over een leiding).

5.6 VERWARMEN

- 5.6.1 Gelbranders of gelijkwaardig, zijn toegestaan voor het warm houden van etenswaar mits dit gebeurt onder permanent toezicht.

	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOOR- SCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B304	

- 5.6.2 Bij het verwarmen van het bouwwerk, anders dan door installaties die vast in het bouwwerk aanwezig zijn, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van buiten het bouwwerk opgestelde verwarmingstoestellen met warmtewisselaar.
- 5.6.3 Het gebruik van een elektrisch verwarmingstoestel is toegestaan mits deze boven het toestel een vrije ruimte heeft van minimaal 1,30 meter en voldoende is afgeschermd voor het publiek.



Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion

Postbus 109
6300 AC VALKENBURG



Valkenburg, 3 november 2017

6 NOV 2017

Betreft: kerstmarkt Gemeentegrot.

Uw nummer: -

Ons nummer: 099425980.

Behandeld door:

Telefoonnummer: 14 043.

Geachte heer

U heeft een verzoek ingediend voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul (verder: Apv). Dit verzoek heb ik ontvangen op 28 augustus 2017. Ik heb uw verzoek getoetst aan de in de Apv opgenomen toetsingscriteria. Op basis daarvan heb ik besloten om onder de navolgende voorwaarden een vergunning te verlenen voor:

Gegevens evenement

Evenement : kerstmarkt Gemeentegrot
Categorie evenement : B - evenement
Datum kerstmarkt Gemeentegrot : van 17 november 2017 t/m 23 december 2017
Tijdstippen kerstmarkt Gemeentegrot : op maandag t/m donderdag van 10:00 uur tot 20:00 uur
op vrijdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 21:00 uur
op zondag van 10:00 uur tot 20:00 uur
op zaterdag 23 december 2017 is sprake van een
afwijkende openingstijd nl. van 10:00 uur tot 18:00 uur
Locatie kerstmarkt Gemeentegrot : Cauberg 4 te Valkenburg
Opbouw kerstmarkt Gemeentegrot : vanaf 23 oktober 2017
Afbouw kerstmarkt Gemeentegrot : op 23 december 2017 vanaf 18:00 uur

Wijzigingen

Wijzigingen betreffende de kerstmarkt Gemeentegrot dienen altijd doorgegeven te worden aan het team vergunningen via het e-mailadres info@valkenburg.nl of via het telefoonnummer 14 043. Het is mogelijk dat de (gewijzigde) aanvraag opnieuw getoetst moet worden en dat er wijzigingen in de vergunning moeten worden aangebracht.

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de goede gang van zaken is
die tijdens de opbouw, de kerstmarkt en de afbouw telefonisch bereikbaar zijn via het telefoonnummer

Toegestaan aantal personen

Het aantal personen dat maximaal tegelijk in de Gemeentegrot kan worden toegelaten is bepaald op 1.500.

Onder het aantal personen vallen bezoekers, standhouders, personeel en personen die deelnemen aan andere activiteiten binnen de grot (tenzij er op geen enkel moment doorkruising plaatsvindt met het marktterrein. Ook niet tijdens een calamiteit).

Stadhuis:
Telefoon 14 043
Fax 043 - 60 16 925
internet: <http://www.valkenburg.nl>

Bezoekersadres:
Park Dersaborg
Gemeindestraat 1
6301 HC Valkenburg

Postadres:
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Bank: Nederlandse Postrekeningen
IBAN nr. NL08 BNGH 0285 0086 17
BIC: BNGHNL2C
KvK nr. 411192
BTW nr. NL0019 10761801

Gemeentegrot en grotpleintje

Voor bezoekers moet het duidelijk zijn dat men bij het betreden van het grotpleintje en bij binnenkomst van de Gemeentegrot een evenemententerrein betreedt. Het grotpleintje wordt afgebakend via hekwerk, zie bijlage 1. De huisregels van uw organisatie moeten ook duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers.

In het kader van crowdcontrol en crowdmanagement moet een objectieve telling van bezoekers in de Gemeentegrot plaatsvinden via een geautomatiseerd controlesysteem/methodieksysteem. De tellingen moeten op verzoek van de gemeente ter beschikking worden gesteld.

De afsluiting van de Gemeentegrot en eventueel het grotpleintje, voor bezoekers dient onmiddellijk via de aanwezige communicatiemiddelen bekend te worden gemaakt. Potentiële bezoekers worden op deze manier in een vroeg stadium geïnformeerd over de onmogelijkheid om de Gemeentegrot en eventueel het grotpleintje te kunnen betreden.

Uw organisatie dient te zorgen voor camerabewaking op en rondom de Gemeentegrot in het kader van crowdmanagement en/of ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Opstallen Gemeentegrot en grotpleintje

Voor de kerstmarkt Gemeentegrot worden diverse opstallen (marktkramen in de Gemeentegrot, cateringhuisjes, terras, kerstversiering/-setting op het grotpleintje e.d.) geplaatst, zie bijlage 2 voor de inrichtingstekening van de kerstmarkt in de Gemeentegrot.

De opstallen moeten van een deugdelijke constructie zijn en mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor omstanders.

Marktterrein

De gemeente en/of brandweer zullen controles uitvoeren op de aanwezigheid van brandblusmiddelen en het (gescheiden) inzamelen en verwijderen van de verpakkingsmaterialen van de door de standplaatshouders verkochte producten.

Indien er op wapens gelijkende voorwerpen (messen, speren e.d.) te koop worden aangeboden, dan moeten deze deugdelijk aan de achter- of zijwand of aan de stand worden bevestigd.

Opbouw

Tijdens de opbouw van de opstallen is het voor onbevoegden verboden de grot/het terrein te betreden. De organisatie dient zodanige maatregelen te treffen, dat het betreden van de grot/het terrein zonder toestemming van de organisatie niet mogelijk is.

Tijdens de op- en afbouw dienen voldoende BHV-ers aanwezig te zijn.

Objecten op het grotpleintje

Het grotpleintje dient te worden ingericht conform bijgevoegde tekening, zie bijlage 3.

De te plaatsen objecten op het grotpleintje moeten zodanig worden opgesteld dat de in- en uitgang van de Gemeentegrot en de ingang van het grotpleintje geheel vrij blijven. Dit geldt ook als zich bijv. klanten voor de cateringhuisjes bevinden.

De objecten (cateringhuisjes, terras, kerstversiering/-setting e.d.) op het grotpleintje moeten in ieder geval zodanig worden ingericht, dat vluchtwegen optimaal benut kunnen worden en dat eventueel hulpverkeer zonder hindernissen de ingang van het grotpleintje en de ingang van de Gemeentegrot kunnen bereiken.

Tussen de in- en uitgang van de Gemeentegrot wordt een kerststal geplaatst. Alle materialen die gebruikt worden moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit betekent o.a. dat de materialen moeten voldoen aan brandklasse 1 (zeer moeilijk brandbaar, rookproductie 2,2/5,4) of brandklasse 2 (moeilijk ontbrandbaar, rookproductie < 2,2).

Er mag geen intermitterende verlichting worden toegepast. De kerststal dient uiterlijk 27 december 2017 te zijn verwijderd.

Constructie en brandveiligheid opstellen

Door de gemeente en de brandweer zullen deze opstellen op constructie en brandveiligheid worden gecontroleerd. Uw organisatie moet ook voortdurend de veiligheid monitoren en controleren. Wanneer zaken niet in orde zijn, wordt verwacht dat uw organisatie passende maatregelen neemt. Alle te plaatsen bouwwerken dienen te voldoen aan de geldende constructie- en veiligheidseisen conform Bouwbesluit en Arbowetgeving. Keuringsrapporten en certificaten dienen op de locatie aanwezig te zijn en op verzoek van gemeentelijke of andere controleurs onmiddellijk ter inzage en controle te worden gegeven. De opstellen mogen pas in gebruik worden genomen nadat zij door zowel de gemeente als de brandweer zijn goedgekeurd.

Parkeervak voor grotpleintje

Het is niet toegestaan om een standplaats in te nemen op het parkeervak voor het grotpleintje. De gemeente en/of brandweer zullen controles uitvoeren op de aanwezigheid van brandblusmiddelen.

Organisatoren kerststad

De organisatoren van evenementen tijdens de kerstperiode in het centrum van Valkenburg dienen met elkaar in verbinding te staan. Zeker in geval van calamiteiten kan dit belangrijk zijn om e.e.a. met elkaar af te stemmen.

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Voor de kerstmarkt Gemeentegrot is door de organisatie in overleg met de hulpdiensten en de gemeente een calamiteiten- en ontruimingsplan opgesteld. Het calamiteiten- en ontruimingsplan maken integraal onderdeel uit van deze vergunning, zie bijlage 4 en 5.

Ontruimingstijd

De brandweer heeft een advies uitgebracht over de te hanteren ontruimingstijd en deze is gesteld op maximaal 3,5 minuten.

Uit onderzoek is echter gebleken dat de ontruimingstijd van 3,5 minuut op dit moment niet haalbaar is. Daarom heb ik het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna te noemen: IFV) ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar geschikte oplossingen hiervoor. Het IFV brengt naar verwachting in februari 2018 hierover advies uit.

Beveiliging

Uw organisatie dient op het evenemententerrein minimaal 8 beveiligers in te zetten. Uiteraard moeten deze personen bevoegd zijn hun werkzaamheden als beveiligers uit te oefenen en als zodanig herkenbaar zijn. Beveiligers dienen minimaal in het bezit te zijn van het diploma niveau 2, event security officer. Het beveiligingsbedrijf is in het bezit van een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op de grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De naam van dit bedrijf, alsmede het erkenningsnummer dient ten minste 2 weken voor aanvang van het evenement bekend gemaakt te worden aan de politie Eenheid Limburg, team Korpscheftaken.

Een van de voornaamste taken van de beveiliging is - naast hun normale opdracht - het voorkomen van een overvol evenemententerrein. De beveiligers moeten onderling kunnen communiceren en dienen maatregelen te nemen als het evenemententerrein vol dreigt te raken (max. 1.500 personen).

Brandveiligheid

Door de brandweer Zuid-Limburg is op 30 oktober 2017 een advies uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen ten behoeve van de brandveiligheid van de kerstmarkt Gemeentegrot. Deze voorwaarden zijn als bijlage 6 bij deze vergunning gevoegd en maken dus onderdeel uit van de vergunning.

Geneeskundige inzet

Door de GGD Zuid-Limburg Afdeling GHOR is op 27 september 2017 een advies uitgebracht met betrekking tot de geneeskundige inzet tijdens de kerstmarkt in de Gemeentegrot. Dit advies is als bijlage 7 bij deze vergunning gevoegd en maakt dus onderdeel uit van de vergunning.

Calamiteitenroute

De Cauberg, Grendelplein, Plenkertstraat en Daalhemerweg maken deel uit van de calamiteitenroute. Deze mogen niet geblokkeerd worden anders dan door hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen

In het kader van Kerststad 2017 is door Traffic Support een Verkeer- en Vervoersplan opgesteld. Voor de verkeersmaatregelen op de Cauberg en Daalhemerweg wordt verwezen naar bijgevoegd kaartfragment, zie bijlage 8 (de kaart is enkel illustratief en niet tot in detail uitgewerkt. De werkelijke situatie m.b.t. exacte plaatsing van de rijbaanscheiding kan daarom iets afwijken).

Verkeersmaatregelen tijdens de op- en afbouw

Uw organisatie moet zorgen voor een veilig verloop van het op- en afbouwen van de kerstmarkt in de Gemeentegrot. Hiervoor moet de rijbaan van de Cauberg ter hoogte van de Gemeentegrot en de Plenkertstraat deels (maximaal een halve rijbaan) afgezet worden door middel van plaatsing van rood-witte afzethekken met pijlverwijzing naar links of rechts, bord D02lo of D01ro en er dienen gecertificeerde verkeersregelaars ingezet te worden.

Wachtende bezoekers op het trottoir

De organisator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bewaken van de orde en veiligheid op en rond de Gemeentegrot. De kerstmarkt in de Gemeentegrot, het verkeer en de wachtende bezoekers beïnvloeden elkaar onderling (zij zijn namelijk het gevolg van het evenement). Daardoor dienen zij zo veel mogelijk in onderlinge samenhang te worden beschouwd.

Vanwege een maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de grotten aanwezig mag zijn ontstaat er op de drukke dagen een wachtrij langs de Cauberg en Grendelplein. Omdat de breedte van de stoep langs deze wegen beperkt is, is het noodzakelijk om bezoekers meer (wacht)ruimte te bieden.

Verkeersremmende en inrijbeperkende maatregelen Traffic Support Events

Om bezoekers voor de Gemeentegrot meer wachtruimte te bieden en de druk op het Grendelplein te verlagen wordt, iedere zaterdag en zondag, een rijstrook van de Cauberg gebruikt voor wachtende bezoekers. Om dit te realiseren worden er vanaf de Gemeentegrot tot aan Grendelplein permanent barrières geplaatst op de verdrijvingsvlakken van de Cauberg. Het wacht vak kan aan de kant van het Grendelplein worden afgesloten doormiddel van verplaatsbare rood- witte barrières.

Tijdens deze drukke dagen wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld op de Cauberg vanaf het Grendelplein opwaarts richting Thermae 2000 en het Holland Casino. Buiten de zaterdagen en zondagen wordt de eenrichtingsmaatregel opgeheven en worden de rood witte barrières verwijderd (met uitzondering van week 51, hier wordt maatwerk toegepast door Traffic Support Events). Doordat de overige permanente barrières enkel op het verdrijvingsvlak staan, blijft tijdens overige dagen tweerichtingsverkeer mogelijk.

Tijdens de verkeersremmende en inrijbeperkende maatregelen op de zaterdagen en zondagen is verkeersbegeleiding aanwezig.

Uw organisatie moet erop toezien dat uw wachtende bezoekers geen gebruik maken van de (actieve) rijbaan.

Parkeren

Alle woningen en bedrijven moeten op de normale manier bereikbaar blijven. Uw organisatie moet erop toezien dat niet wordt geparkeerd voor of op inritten naar woningen en bedrijven in de onmiddellijke omgeving van de Gemeentegrot (Cauberg 18 t/m 1 en Grendelplein 19 t/m 20). Bij problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 043.

Geluid in de Gemeentegrot en afval

De gemeentegrot valt onder het regime van de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit). Daardoor is een melding ingediend op grond van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (hierna te noemen: BARIM). De bij het BARIM behorende voorschriften zijn van toepassing op de gehele inrichting (geluidsvoorschriften en inzamelen en/of afvoer van afvalstoffen). Aan deze voorschriften dient te worden voldaan.

Geluid

Door middel van een geluidsinstallatie zal tijdens de openingstijden van de kerstmarkt in de Gemeentegrot mechanische achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht.

Afval

Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op een zodanige wijze gebeuren, dat geen afval kan worden verspreid op en in de omgeving van de plaats waar het evenement wordt gehouden. Afvalstoffen mogen niet op en in de omgeving van de plaats waar het evenement wordt gehouden, worden verbrand, gestort of begraven. Bovendien mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.

De tijdens het evenement vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld bewaard en afgevoerd.

Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- Papier en karton;
- Glas;
- GFT-afval;
- Groenafval;
- Metalen (inclusief blik en aluminium);
- Hout;
- Polyethen c.q. polyethyleen (o.a. landbouwfolie).

Hiervan mag worden afgeweken als er onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegde gezag.

De eindverantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de omgeving van de kerstmarkt (Gemeentegrot, grotpleintje en ingang grot bij de Plenkertstraat) berust bij uw organisatie. Ik vraag dan ook zeer nadrukkelijk uw aandacht voor dit aspect en adviseer u via regelmatige controles en schoonmaakacties de omgeving schoon te maken en te houden van zwerfvuil. Het schoonhouden van de omgeving is niet alleen een belangrijk visitekaartje voor uw organisatie maar ook voor de gemeente.

Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de kerstbomen. Deze mogen niet bij de gebruikelijke inzamelronde worden aangeboden.

Catering in de Gemeentegrot en op het grotpleintje

Tijdens de kerstmarkt is eten en drank verkrijgbaar in de Gemeentegrot en op het grotpleintje.

Gebruik van gasflessen

Gasflessen mogen tussentijds niet gewisseld worden. Gasflessen mogen alleen voor opening en na sluiting van de kerstmarkt gewisseld worden.

Alcoholische dranken in de Gemeentegrot

Het is verboden om bezoekers tot de Gemeentegrot toe te laten die alcoholische drank willen meenemen.

Met betrekking tot de exploitatie van de zogenaamde horecatuin in de Gemeentegrot is in 2004 een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet verleend. De horecatuin dient strikt gescheiden te worden van het marktgedeelte door middel van een afzetting van minimaal 1.25 m hoog en voorzien van een aparte afsluitbare toegang.

De horeca-activiteiten in de horecatuin moeten worden afgebouwd:

- op maandag t/m donderdag vanaf 19:30 uur;
- op vrijdag t/m zaterdag vanaf 20:30 uur;
- op zondag vanaf 19:30 uur;
- op zaterdag 23 december 2017 vanaf 17:30 uur.

Een half uur na bovenstaande afbouw tijden moeten alle verkoopactiviteiten worden gestaakt.

NIX18

Uw organisatie moet toezien op de regels aangaande het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar. D.w.z. dat geen verstrekking van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag plaatsvinden. Uw organisatie moet uw medewerkers belast met de uitgifte van alcoholische dranken duidelijk instrueren over NIX18. Dit kan door het actief controleren van leeftijden bijv. door het vragen van een legitimatiebewijs. Ook moet men alert zijn op doorgifte van alcoholhoudende drank of bestellen van alcoholhoudende drank door personen ouder dan 18 jaar ten behoeve van personen jonger dan 18 jaar.

Alcoholpercentage

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken in de grot te hebben met een alcoholpercentage van 36% of meer. Dit omdat er bij een alcoholpercentage van 36% en meer sprake is van brandgevaarlijke stoffen.

Versieringen en reclame

Reclame kerstmarkten

Uw organisatie wenst lichtreclame aan te brengen tussen de panden Cauberg 1 en 2, zie voorgaande bijlage 3.

Het is toegestaan om in de periode van 17 november 2017 t/m 23 december 2017 lichtreclame aan te brengen boven het wegdek van de Cauberg (tussen de panden Cauberg 1 en 2) onder de navolgende voorwaarden:

- de onderkant van de lichtreclame moet minimaal 5 meter boven de weg worden geplaatst;
- het bouwwerk moet voldoen aan de eisen van de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit;
- er mag geen intermitterende verlichting worden toegepast;
- de lichtreclame moet aan beide zijanten aan minimaal twee ophangpunten worden opgehangen aan de gevel. *Het is niet toegestaan om de lichtreclame te bevestigen aan de lichtmasten.*
- De reclame dient uiterlijk 27 december 2017 te zijn verwijderd.

Versieringen

Versieringen aan bomen, verkeerspalen, lantaarnpalen e.d. in de vorm van kerstboomtakken moeten op een zodanige wijze worden aangebracht, dat zij het voetgangersverkeer (waaronder rolstoelgebruikers en kinderwagens) niet hinderen en geen gevaar opleveren.

Deze versieringen moeten bovendien op een zodanige hoogte worden aangebracht, dat niemand zich hieraan kan verwonden. Bedoelde versieringen mogen pas enkele dagen voor de openingsdag van de kerstmarkt worden aangebracht.

Voor wat betreft het bevestigen van materialen aan bijvoorbeeld lichtmasten merken wij op, dat hiervoor beschermend materiaal gebruikt moet worden. Lichtmasten mogen niet beschadigd worden. Uiteraard mag geen stroom worden afgetapt van de lichtmasten.

Communicatie met de buurt

De organisatie dient ervoor te zorgen dat omwonenden en bedrijven op de Cauberg, Daalhemerweg en Grendelplein uiterlijk 8 november 2017 in kennis worden gesteld van de kerstmarkt, waarbij o.a. een naam en telefoonnummer van een lid van de organisatie dient te worden vermeld waarbij klachten kunnen worden ingediend. Indien eventueel ingediende klachten gegrond zijn (te harde muziek o.i.d.) dan zorgt deze persoon ervoor dat maatregelen genomen worden om de klachten op te heffen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Bij de op- en afbouw wordt o.a. de ingang van de Gemeentegrot aan de Plenkertstraat gebruikt. Het appartementencomplex 'Diepengaerde' (Plenkertstraat) dient in kennis te worden gesteld van de op- en afbouw van de kerstmarkt in de Gemeentegrot.

Uiterlijk 8 november 2017 dient u de gemeente een afschrift van de kennisgeving te sturen via het e-mailadres info@valkenburg.nl.

Busmaatschappij Arriva

Arriva dient geïnformeerd te worden omdat een deel van de bezoekers van de kerstmarkt Gemeentegrot met het openbaar vervoer komt. Doordat Arriva door uw organisatie in kennis wordt gesteld van het evenement kunnen zij bijv. besluiten om meer personeel in te zetten. Daarnaast kan het zo zijn dat de bus route die over de Cauberg gaat hinder kan ondervinden van uw bezoekers die met de auto komen. Als veel bezoekers met de auto komen kunnen er verkeersopstoppingen ontstaan waardoor de buslijn vertraging kan krijgen.

Uw organisatie dient dus de heer Vincent Meijer van Busmaatschappij Arriva te informeren over het plaatsvinden van de kerstmarkt in de Gemeentegrot, zodat deze met mogelijke vertragingen en routewijzigingen rekening kan houden. De heer Meijer is bereikbaar via het e-mailadres infra.limburg@arriva.nl.

Elektriciteit

De uitvoering van een elektrische installatie, het aanbrengen van veiligheidsaarding en dergelijke dient te geschieden overeenkomstig NEN 1010.

Elektriciteitskabels, slangen en dergelijke moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking kan komen, dan wel erover kan struikelen.

In geval van kabelstoring is het noodzakelijk dat Essent Netwerk B.V. te allen tijde (ook tijdens voorstellingen) de 50.000 Volt-hoogspanningskabels kan bereiken.

Essent Netwerk B.V. is, zowel tijdens als na voornoemde activiteiten, niet aansprakelijk voor ongemakken, schade, hinder of andere lasten welke door de aanwezigheid van de 50.000 Volt-hoogspanningskabels zijn of kunnen ontstaan. In alle gevallen waarbij schade wordt toegebracht aan Essentkabels, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden gedaan bij Essent Netwerk B.V., telefonisch bereikbaar onder nummer 0800-9009.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Op basis van artikel 2.42 van de Apv is het verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

- een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding, aan te plakken of op andere wijze aan te brengen;
- met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.

Eventuele overige benodigde vergunningen, vrijstellingen, toestemmingen e.d.

Het verlenen van deze vergunning betekent niet dat ook een gunstige beslissing wordt genomen ten behoeve van eventuele andere benodigde vergunningen, vrijstellingen of toestemmingen. Bovendien blijven civielrechtelijke rechten en verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek onaangetast.

Aansprakelijkheid

Redelijkerwijs dienen de mogelijke maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden als gevolg van de kerstmarkt in de Gemeentegrot schade lijden.

De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen welke tijdens een eventuele uitruk door hulpverleningsvoertuigen worden aangericht aan alles wat door u op het grotpleintje en in de Gemeentegrot is geplaatst.

Algemeen

U bent verplicht om alle aanwijzingen die - door ambtenaren van de gemeente en/of medewerkers van de Brandweer of Politie- worden gegeven in het belang van de openbare orde, de volksgezondheid, de veiligheid of ter handhaving van de bepalingen van de vergunningsvoorwaarden, onmiddellijk en strikt op te volgen.

Deze vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op eerste vordering van een ambtenaar van de gemeente, Brandweer en de politie-eenheid Limburg te worden getoond.

De vergunning wordt verleend van 17 november 2017 t/m 23 december 2017, behoudens tussentijdse opzegging.

Ik behoud mij altijd het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken of aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden, zonder dat u enigerlei recht op schadevergoeding of compensatie kan doen gelden.

Ook ben ik bevoegd, indien de openbare orde en veiligheid en/of de bescherming van het woon- en leefklimaat dit nodig acht, die bevelen te geven die in het belang van de openbare orde noodzakelijk zijn.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften, tekeningen e.d. verbonden. Deze dienen allemaal te worden nageleefd. Daarnaast gelden voor vergunninghouder ook verplichtingen die voortvloeien uit andere wet- en regelgeving.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden - op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht - binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (= verzenddatum) daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- a. de naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden) en
- d. de gronden van het bezwaar (motivering).

Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Voor meer informatie over de bezwarenclausule verwijzen wij u naar onze website: www.valkenburg.nl.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn van 6 weken ook een bezwaarschrift indient of heeft ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening te treffen moet gericht worden aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.


U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit besluit? Neem dan contact op met het team vergunningen via het telefoonnummer 14043.

Ik wens u een geslaagd evenement onder goede weersomstandigheden toe.

Met vriendelijke groet,



dr. J. B. Schrijen,
burgemeester

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
	Brandweer Vrijwilligersregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B100 Versie: 01-04-2014

PROJECT	: Kerstmarkt Gemeentegrot
Adres	: Postbus 109
Postcode	: 6300 AC
Plaats	: Valkenburg
Omschrijving	:
Contactpersoon	:
Telefoon/E-mail	:

GEMEENTE - PROVINCIE - RUD	
Aanvrager	: Gemeente Valkenburg
Uw kenmerk	:
Datum kenmerk	: 04-09-2017
Contactpersoon	:
Telefoon/E-mail	:


Registratienr. : 2017.3043.0098
- RISK -

Ons advies : Akkoord
: Akkoord onder voorwaarden
: Niet akkoord

Kwaliteitscontrole: ja
Controle door :

Behandeld door
Telefoon/E-mail :

Ondertekening	:
---------------	---

Ondertekening	: 
---------------	---

Verzenddatum : 30-10-2017

We hebben van de gemeente Valkenburg aan de Geul een verzoek ontvangen m.b.t. advisering van het evenement Kerstmarkt Gemeentegrot. Op dit evenement is in 2015 een advies afgegeven. Hierin werden diverse voorwaarden/ aandachtspunten aangegeven. Diverse onderdelen zijn destijds in overleg niet uitgevoerd en uitgesteld.

Door nieuwe ontwikkelingen rondom de grotten heeft er op 28 maart 2017 een gesprek plaats gevonden tussen de Commandant van Brandweer Zuid-Limburg en de Burgemeester van gemeente Valkenburg aan de Geul. Naar aanleiding van dit gesprek wordt wederom uitstel verleend aan de uitvoering van fase 2 (bouwkundige en installatietechnische voorzieningen).

In de aangeleverde gegevens is sprake van aanwezigheid van twee stands (wijn en likeur) waar (sterke) alcoholische dranken geproefd kunnen worden. Ons advies is om helemaal geen (sterke) alcoholische dranken in de grot toe te staan met een alcoholpercentage van 36% of meer.

In de afgelopen jaren zijn er twee stands geweest die parfum verkochten. Dit is van oudsher zo gegroeid. Ons advies is om hier een sterfhuisconstructie van te maken. Zo wordt de hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen beperkt.

Tot slot wijzen wij er op dat in 2016 ambtelijk gesproken is over de communicatiemiddelen voor de hulpdiensten in de grot. De brandweer maakt landelijk gebruik van het C2000-communicatiesysteem. Om met dit gangbare systeem in de gemeentegrot te kunnen communiceren, zou de grot aangewezen moeten worden als Special Coverage Location (SCL) met bijbehorende voorzieningen. Om tijdens een incident toch onderling te kunnen communiceren is er in het verleden gekozen voor een alternatieve oplossing in de vorm van het ter beschikking stellen van een 8-tal analoge portofoons aan de brandweer. Dit is een oplossing die afwijkt van de standaardprocedures en -werkwijzen die de brandweer toepast tijdens een incident en heeft niet onze voorkeur. In de toekomst dient opnieuw bekeken te worden of het nog wenselijk is om af te wijken van onze standaard werkwijzen, aangezien dit extra risico's oplevert voor het brandweerpersoneel. Voor dit onderwerp is eveneens aandacht gevraagd binnen het project "grotten" van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B100	

Ten tijde van het evenement zijn de 'Voorschriften Algemeen' en 'Voorschriften Inrichting' van toepassing. De 'Voorschriften Kookdoeleinden en Verwarming' zijn uitsluitend van toepassing buiten de grot. Daarnaast zijn tevens de volgende aanvullende voorzieningen geëist:

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

1. **Het voorschrijven van extra brand- en veiligheidswachten / beveiligers**

Per zone (10 stuks) dient permanent minimaal 1 brand- en veiligheidswacht respectievelijk beveiliger aanwezig te zijn om een tijdige alarmering te kunnen garanderen, het mogelijk blussen van een brand en zo nodig te assisteren bij de ontruiming. De brand- en veiligheidswacht c.q. beveiliger dient minimaal in het bezit te zijn van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener, bestaande uit de modules Niet-spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming (conform NIBHV).

2. **Brandmeldinstallatie**

Conform vigerende wet- en regelgeving (bijlage 1 uit Bouwbesluit 2012) is een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking verplicht. Als gelijkwaardigheid kan gekozen worden voor een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking in relatie met de aanwezige brand- en veiligheidswachten respectievelijk beveiligers per zone. Er dient ter goedkeuring een Programma van Eisen voor deze installatie overlegd te worden.

3. **Ontruimingsalarminstallatie**

Conform vigerende wet- en regelgeving is een ontruimingsalarminstallatie type A met gesproken woord verplicht. Er dient ter goedkeuring een Programma van Eisen voor deze installatie overlegd te worden.

4. **Het overleggen van een deugdelijk bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan**

Voor aanvang van de kerstmarkt in de Gemeentegrot dient een bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan te zijn opgesteld. In het bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan dient o.a. aangegeven te worden op welke wijze personen welke afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator veilig geëvacueerd kunnen worden, hoe communicatie intern plaatsvindt etc.

5. **Verbod open vuur**

Op of nabij de kramen is open vuur verboden. Op de kerstmarktroute geldt een algemeen rookverbod. De organisatie mag kaarsverlichting als sfeerverlichting aanbrengen mits deze kaarsen in deugdelijke lantaarns zijn aangebracht op een minimale hoogte van 2.50 meter. Gebruik van kaarsen in kramen is uitsluitend toegestaan indien voor de gehele kraam inclusief verkoopartikelen voldaan wordt aan de 'Voorschriften Inrichting' en na toestemming door brandweer en organisatie. Brandbare goederen dienen op minimaal 3 meter afstand geplaatst te worden.

6. **Het aanbrengen van extra blusmiddelen ter ondersteuning van het repressieve optreden**

Uitgangspunt is het aantal blusmiddelen zoals in de voorgaande jaren in de vergunning is opgenomen vermeerderd met 1 blustoestel per kraam.



	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B100	

7. Noodverlichting

In de grot en in de directe omgeving van de nooduitgangen aan de buitenkant moeten lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, conform NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting.

In de vluchtroutes en boven de (nood)uitgangen dient een vluchtrouteaanduiding te worden aangebracht conform NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte (met de doorverwijzing naar NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens) én NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting (artikel 6.24 Bouwbesluit 2012).

8. Brandvertragende versiering

Ten aanzien van de brandproeven met de kerstbomen op 16 juli 2001 is het navolgende besloten:

Vanwege het hoge vochtgehalte is het niet noodzakelijk om de kerstbomen te impregneren. De kerstbomen dienen ruim een week voor aanvang van de kerstmarkt in de grot te worden opgeslagen.

De kerstbomen dienen te worden opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter van een kraam of andere opstellingen van brandbare producten.

Rieten matten en andere zeer brandbare producten welke geen vocht opnemen, en als decoratie of voor andere doeleinden worden gebruikt, mogen niet worden toegepast.

Elke dag vóór openstelling van de kerstmarkt dienen alle verpakkingsmaterialen zoals karton, papier en kunststof (plastic draagtassen en plastic bouwzeilen) te worden verwijderd dan wel te zijn opgeborgen in een metalen kist bij de kraam.

Alleen onbrandbare plafondversieringen mogen worden gebruikt.

Voor de inrichting en aankleding van de grot tijdens de kerstmarkt mogen geen producten worden toegepast die bij brand giftige gassen en dampen afgeven.

Bij twijfel of versiering brandvertragend is uitgevoerd, kan door de gebruiker zelf de proef op de som worden genomen. Dit dient altijd in de buitenlucht plaats te vinden. Voor een correcte testwijze zie 'Voorschriften Inrichting'.



	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B100	-

9. Vuurbelasting / gevaarlijke stoffen

Om een snelle branduitbreiding te voorkomen is het van belang dat de vuurlast in de grot zo laag mogelijk wordt gehouden. Om die reden mag de standhouder uitsluitend de dagvoorraad in de grot aanwezig hebben. De standhouder dient aan te tonen dat de aanwezige opslag uitsluitend dagvoorraad is. Verkoop van gevaarlijke stoffen en van brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen die vallen onder de EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008 is niet toegestaan. Verpakkingen met de volgende etikettering zijn niet toegestaan:



Ontvlambaar



Explosief



Oxiderend



Irriterend, sensibiliserend, schadelijk



Corrosief



Giftig



Gevaarlijk voor het aquatisch milieu



Gassen onder druk



Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

10. Koken, Bakken en Braden

In de grot mag niet worden gebakken of gebraden tenzij op of in elektrische toestellen. Etenwaren moeten in zogenaamde 'hot pots' of magnetrons (warm water of hete lucht) verwarmd en/of warm gehouden worden. Bij het gebruik van gelbranders of gelijkwaardig is permanent toezicht noodzakelijk.

Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen uitsluitend met behulp van elektrische energie is toegestaan indien:

- er in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
- het verbruikstoestel KEMA/CE goedgekeurd is;
- het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld, zodanig dat omvallen of stoten niet mogelijk is.

Bij elke bakkraam dient een klein blusmiddel van minimaal 5 kg respectievelijk 6 liter blusstof aanwezig te zijn. De kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar, op het gebruik afgestemd, en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Dit blusmiddel moet gekeurd zijn en van een geldig keurmerk zijn voorzien.



	WABO Advies brandveiligheid	Algemeen	
Brandweer Vellighedsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B100	

11. Communicatiemiddelen t.b.v. hulpverleningsdiensten

Ten behoeve van communicatie bij calamiteiten beschikt brandweer over analoge portofoons die in de grotten ingezet kunnen worden. De hiervoor aangebrachte installatie met noodstroomaggregaat dient ten allen tijde functioneel te zijn.

12. Cameratoezicht

Er dient permanent toezicht gehouden te worden op het gangenstelsel. Het toezicht via camera's dient ter ondersteuning van de interne organisatie en vormt geen vervanging voor de benodigde beveiligers. Bij uitval van de monitoren en of de camera's, of een deel daarvan, dienen alle aanwezigen de grot te verlaten.

13. Toegangscontrolesysteem

Middels een toegangscontrolesysteem dient er op toegezien te worden dat het maximaal toegestane aantal aanwezige personen niet overschreden wordt. Het toegangscontrolesysteem mag geen belemmering vormen bij de ontvluchting.

14. Maximum aantal personen

Het maximum aantal personen welke op basis de doorstroomcapaciteit gelijktijdig in de grot aanwezig mogen zijn bedraagt 1500 personen. Dit betreft het totaal van de bezoekers, standhouders en overige aanwezige personen in de grot. Wij adviseren om middels een simulatieberekening aan te tonen dat deze personen bij een ontruiming daadwerkelijk binnen 3,5 minuten de grot hebben kunnen verlaten.

15. Rookverspreiding

Ter voorkoming van ongecontroleerde rookverspreiding dient onderzocht te worden waar verbindingen zijn met het overige gedeelte van het gangenstelsel aanwezig zijn. Waar nodig dienen in het gangenstelsel de vereiste rookwerende scheidingsen aangebracht te worden.

Met deze maatregelen zal voldaan worden aan de uitgangspunten als beschreven in het Bouwbesluit en de brandbeveiligingsconcepten voor wat betreft brandveiligheid van de aanwezige personen.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Beleid Brandweer	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: Info@brwz.nl	Code: B300	

1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN

1.1 ORGANISATIE

- 1.1.1 De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar van de brandweer of politie te worden getoond. De met controle belaste functionarissen van de gemeente, brandweer en politie moeten altijd worden toegelaten tot de inrichting. De aanwijzingen die, in verband met de (brand)veiligheid, door deze functionarissen worden gegeven moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.1.2 Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorschriften is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan op last van de (Hoofd) Officier van Dienst van de brandweer eventueel in samenspraak met de burgemeester, het gebruik worden verboden dan wel onmiddellijk worden beëindigd.
- 1.1.3 De organisatie dient tijdens het evenement telefonisch bereikbaar te zijn. Hiertoe dient, voor zover niet geregeld op het aanvraagformulier, 5 dagen voor aanvang van het evenement de personalia van de voor deze activiteit verantwoordelijke persoon evenals het telefoonnummer van de organisatie aan de brandweer te worden bekendgemaakt.

1.2 VRIJHOUDEN TERREINGEDEELTEN

- 1.2.1 Op het bij het evenement behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gelegen dat bij brand het oprijden en opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
- 1.2.2 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.37 Bouwbesluit moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route aan onderstaande eisen voldoen:
- een breedte van ten minste 4,50 meter;
 - een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
 - een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,20 meter, en
 - een doeltreffende afwatering.
- 1.2.3 Elk tijdelijk bouwwerk (tent, stand, (markt)kraam, podium e.d.) moet zodanig worden geplaatst dat:
- alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te bereiken;
 - de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten rondom een straal van 0,75 meter worden vrijgehouden en dienen te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn;
 - tussen de achterzijde van een stand, (markt)kramen, podiums e.d. en de achterliggende bebouwing moet een strook van minimaal 1 meter breed worden vrijgehouden.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 1. VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Beleid Brandweer	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B300	

1.3 **GEBRUIK**

- 1.3.1 Het materiaal van de tent/overkapping moet minimaal voldoen aan het gestelde in de NEN 8020-41 (Brand)veiligheid van tenten.
- 1.3.2 Het bouwwerk of terrein moet uiterlijk 3 uur voor de aanvang van de controle gereed zijn.
- 1.3.3 Indien tijdens de controle de constructie en/of brandveiligheidsvoorschriften niet akkoord bevonden worden, mag de tijdelijke inrichting niet in gebruik worden genomen.
- 1.3.4 Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgangen mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn; tussen de opstellingsblokken van tafels en stoelen moeten gangpaden, welke gelijk zijn aan de breedte van de (nood)uitgangen, aanwezig zijn die rechtstreeks naar de (nood)uitgangen leiden.
- 1.3.5 Bij de aanwezigheid van rolstoelen of bedden ten behoeve van gehandicapten of zieken, moeten de (nood)uitgangen geschikt zijn om deze met rolstoelen of bedden te passeren; personen in rolstoelen en bedden moeten vergezeld zijn van één of meerdere begeleiders.
- 1.3.6 Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn afgedekt of afgeplakt, dat niemand daarmee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen.
- 1.3.7 De aanleg en uitbreiding van de elektrische installatie moet geschieden in overeenstemming met NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
- 1.3.8 Indien zich tijdens de voorbereiding van het evenement of tijdens het evenement technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor de (brand)veiligheid, moet dit direct gemeld worden aan de contactpersoon van de brandweer zoals vermeld in de aanhef van het advies brandveiligheid.

1.4 **AFVAL**

- 1.4.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.
- 1.4.2 De aanwezige afvalbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal zijn vervaardigd.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden:	
	Brandweer Veilighedsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING
		Code: B303	-

4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

- 4.1 A. Aankleding in een ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding:
- een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
 - onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;
 - voldoet aan brandklasse B als bedoeld in NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag;
 - voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9 Bouwbesluit 2012 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, of
 - een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Bij een toegankelijk object voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, indien de aankleding:
- zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
 - de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,50 meter is, en
 - niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
- B. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse B, als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, indien op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of in het materiaal een temperatuur kan optreden die hoger is dan 90°C, conform NEN 6061 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen.
- 4.2 Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, mag ter voorkoming van brand, de temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90°C.
- 4.3 In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.
- 4.4 In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn voldoende brandveilig.
- 4.5 Het gebruik van brandbare papieren slingers/netten, golfkarton, gekapt dennengroen, tempex, riet en het gebruik van (landbouw)plastic ed. zijn niet toegestaan.
- 4.6 Goederen, stoffen en andere voorwerpen mogen niet op zodanige wijze zijn aangebracht of opgesteld, dat zij:
- het bereiken van een uitgang en/of vluchtroute belemmeren;
 - de beweging van een deur belemmeren;
 - veiligheidsaanduidingen, blusmiddelen en de nood- of transparantverlichting onzichtbaar of onbereikbaar maken.
- 4.7 In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen, zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden:	
		4. VOORSCHRIFTEN INRICHTING	
Brandweer Velligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B303	

- 4.8 De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
- voor elke persoon zonder zitplaats moet minimaal 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar zijn;
 - indien de inventaris niet kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, moet voor ieder persoon met een zitplaats minimaal 0,30 m² beschikbaar zijn;
 - indien de inventaris wel kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, moet voor ieder persoon met zitplaats minimaal 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar zijn.
- Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de inventaris.
- 4.9 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van minimaal 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen op het elkaar dichtst naderende gedeelte van de rijen.
- 4.10 Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.
- 4.11 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:
- 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 0,60 meter is;
 - 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 0,60 meter is;
 - 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in artikel 4.9 niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang minimaal 1,10 meter is.
- 4.12 Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte moeten minimaal 1,10 meter breed zijn.
- 4.13 Doorlopend toezicht: Gedurende de tijd dat personen op het terrein aanwezig zijn, moet voor de naleving van de voorschriften een verantwoordelijk persoon oproepbaar zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien dat voor zover van toepassing:
- a. vluchtroutes en toegangswegen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - b. vluchtroutes en toegangswegen goed bereikbaar zijn;
 - c. blusmiddelen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - d. blusmiddelen goed bereikbaar en bedrijfs gereed zijn;
 - e. de vastgestelde gedragsregels worden nageleefd.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Vellighedsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B304	

5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING

5.1 KOKEN, BAKKEN EN BRADEN

- 5.1.1 Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van elektrische energie en/of gas is toegestaan indien:
- er in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
 - het verbruikstoestel KEMA/CE goedgekeurd is;
 - het frituurvet en spijsolie alleen in thermisch beveiligde toestellen wordt gebruikt;
 - het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld, zodanig dat omvallen of stoten niet mogelijk is;
 - het verbruikstoestel op minimaal 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels, tentwanden e.d.) en belendende gebouwen opgesteld is;
 - het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen tot minimaal 10 cm buiten de toestellen onbrandbaar is, dan wel met een onbrandbaar materiaal bekleed is.
- 5.1.2 Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van vaste brandstof is verboden, tenzij hiervoor een aparte ontheffing is afgegeven door de gemeente.
- 5.1.3 Het gebruik van vloeibare brandstof (benzine, petrol, etc.) ten behoeve van kookdoeleinden is te allen tijde verboden.
- 5.1.4 Gasgestookte verbruikstoestellen ten behoeve van kookdoeleinden in een tent zijn alleen toegestaan mits de tent aan 3 zijden is geopend.
- 5.1.5 De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat, bijvoorbeeld door overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
- 5.1.6 De (mobiele) bakkraam, met een gasgestookte installatie moet zijn opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter vanaf elke bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing in zijn geheel deugdelijk gesloten is uitgevoerd.

5.2 MOBIELE BAKKRAAM ALGEMEEN

- 5.2.1 Aanwezig dient te zijn:
- een keuringsrapport ten bewijze dat de (LPG) dampgasinstallatie een jaarlijkse keuring heeft gehad;
 - een certificaat van de drukhouder ten bewijze dat deze conform de specificaties van de Europese richtlijn is gefabriceerd en gekeurd.
- 5.2.2 In elke mobiele bakkraam dient nabij de toegangsdeur een klein blusmiddel van minimaal 5 kg respectievelijk 6 liter blusstof aanwezig te zijn. De kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar, op het gebruik afgestemd, en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Dit blusmiddel moet gekeurd zijn en van een geldig keurmerk zijn voorzien conform NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOORSCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwz.nl	Code: B304	-

- 5.2.3 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten, door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal, worden afgevoerd. Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bakdampen en/of verbrandingsgassen, mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam en geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal. De wand- of dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis.
- 5.2.4 Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200°C.
- 5.2.5 De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden opgevangen in en worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen aangebrachte afzuiginrichting, van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal, met een daarop aangesloten afvoerleiding welke reikt tot boven het dak van de wagen.

5.3 MOBIELE BAKKRAAM (LPG) INSTALLATIE

- 5.3.1 De (LPG) dampgasinstallatie voldoet aan de voorschriften van de NPR 2577 Mobiele verwarmingssystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen.
- 5.3.2 De drukhouders zijn voorzien van een CE-keurmerk van Lloyd's Register Nederland.
- 5.3.3 De drukhouders dienen, voor een correcte functie, volgens de aanwijzingen van de fabrikant te zijn gemonteerd. Het gebruik van drukhouders die voorheen zijn toegepast voor opslag van LPG voor tractiedoeleinden is niet toegestaan.
- 5.3.4 De drukhouders voor opslag van LPG moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten.
- 5.3.5 De in punt 5.3.4 bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat van minimaal 1 dm². Deze opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht. De ventilatieoppervlakte mag niet volledig of gedeeltelijk door een drukhouder of andere voorwerpen zijn afgesloten.
- 5.3.6 Toestellen, onderdelen, gebruiksvoorwerpen en aansluitingen die tijdens het rijden en bij het normaal gebruik de installatie kunnen beschadigen of ontsnappend gas kunnen ontsteken mogen niet in het compartiment van de drukhouder worden geplaatst of geïnstalleerd (bijvoorbeeld: accu's, niet geïsoleerde elektrische aansluitingen, enz.).



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOOR- SCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Vrijheidsgereguleerder Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: info@brwzl.nl	Code: B304	

5.4 VERBRUIKSTOESTELLEN/INSTALLATIES

- 5.4.1 Gasgebruik ten behoeve van kookdoeleinden in een tent is alleen toegestaan indien het voor het publiek toegankelijke gedeelte aan 3 zijden is geopend.
- 5.4.2 De (LPG) dampgasinstallatie van de bakkraam moet voldoen aan de voorschriften van de NPR 2577 Mobiele verwarmingssystemen - Eisen voor de installatie van LPG-systemen voor gebruik in vrijetijdervoertuigen, caravans, bakwagens en andere voertuigen.
- 5.4.3 De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het verbruikstoestel en een afsluiter op de drukhouder/gasfles.
- 5.4.4 Elk verbruikstoestel bestemd voor kookdoeleinden moet boven het toestel een vrije ruimte van minimaal 1,30 meter hebben.
- 5.4.5 Drukhouders en tanks welke niet direct in gebruik zijn moeten als volgt worden opgesteld:
- deugdelijk;
 - buiten bereik van onbevoegden;
 - goed geventileerd;
 - beschermd tegen opwarming door zonnestraling;
 - op een afstand van minimaal 5 meter vanaf elke bebouwing;
 - voorzien van het opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".

5.5 GASLEIDINGEN EN APPENDAGES

- 5.5.1 Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
- voorzien zijn van een keurmerk;
 - zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden wordt voorkomen;
 - deugdelijk zijn;
 - niet ouder zijn dan 5 jaar (printdatum niet meegerekend);
- Opmerking: Er dient een gas slang toegepast te worden die voldoet aan de norm NEN-EN 559/NEN 5654 of een gas slang die aan beide normen voldoet (zie opdruk op de slang): NEN-EN 559/NEN-EN 1763-1 t/m 4 of NEN 5654.
- 5.5.2 Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
- 5.5.3 Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van vaste metalen leidingen, waarbij de laatste 1,50 meter uit goedgekeurd gasbestendige slang moet bestaan conform NEN-EN 1763.
- 5.5.4 Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet zijn beschermd tegen beschadiging (bijvoorbeeld door een brugconstructie over een leiding).

5.6 VERWARMEN

- 5.6.1 Gelbranders of gelijkwaardig, zijn toegestaan voor het warm houden van etenswaar mits dit gebeurt onder permanent toezicht.



	EVENEMENTEN	Voorwaarden: 5. VOOR-SCHRIFTEN KOOKDOELEINDEN EN VERWARMING Beleid Brandweer	
Brandweer Vellighedsregio Zuid-Limburg	Postbus 35 – 6269 ZG Margraten T: 088-4507450 - E: Info@brwz.nl	Code: B304	

- 5.6.2 Bij het verwarmen van het bouwwerk, anders dan door installaties die vast in het bouwwerk aanwezig zijn, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van buiten het bouwwerk opgestelde verwarmingstoestellen met warmtewisselaar.
- 5.6.3 Het gebruik van een elektrisch verwarmingstoestel is toegestaan mits deze boven het toestel een vrije ruimte heeft van minimaal 1,30 meter en voldoende is afgeschermd voor het publiek.



